

Data: marzec 2017r.		TABELA PRZEDMIARU ROBÓT				
Nr pozycji Przedmiaru Robót	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji Przedmiaru Robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
a	b	c	d	e	f	g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE						
1	ST-00.00 (pkt)	Obsługa geodezyjna			ryczałt	
2	ST-00.00 (pkt)	Dokumentacja powykonawcza			ryczałt	
					RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE:	0,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości MARSZOWICE w gminie Olawa"						
Roboty Budowlane - CPV - 45000000						
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9						
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200						
<p>Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidującego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także</p> <p>rozbiorcza, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-piaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiorcza i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiorczy i oraz tymczasową organizacją ruchu, oznakowaniem docelowym i opłatą za zajęcie pasa drogowego</p>						
3	ST-00.01, ST-00.02	Kanály główne - Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; oraz montaż odcinków w rurze ochronnej - wykonywane metodą wykopową	m	1 325,00		
4	ST-00.01, ST-00.02	Montaż ochronnych PE Sdr 17 o średnicy Dz 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - wykonywane metodą wykopową	m	28		
5	ST-00.01, ST-00.02	Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy dz 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - przewiert	m	17,5		
6	ST-00.01, ST-00.02	Studnie Ø1200 bet.	kpl	1		
7	ST-00.01, ST-00.02	Studnie Ø1000 PE	kpl	27		
8	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.02	Studnie Ø425	kpl	38		
9	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni asfaltowej - drogi Gminne	m2	900,42		
10	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni z tłucznią kamiennego - drogi Gminne	m2	297,95		
razem (I.1):						0,00
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160						
<p>Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane w tym między innymi: wszystkie roboty rozbiórkowe (w tym demontaż sieci kolidującej), roboty ziemne, montażowe (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidującego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także</p> <p>rozbiorcza, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi) - wszystkie prace w tym między innymi: wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-piaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiorcza i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiorczy oraz tymczasową organizacją ruchu, oznakowaniem docelowym i opłatą za zajęcie pasa drogowego</p>						
11	ST-00.01, ST-00.02	Kanály boczne - Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej	m	357,40		
12	ST-00.01, ST-00.02	Montaż ochronnych PE Sdr 17 o średnicy Dz 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - wykop	m	36		
13	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.02	Studnie Ø425	kpl	2		
14	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni asfaltowej - drogi Gminne	m2	332,58		
15	ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03	Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni z tłucznią kamiennego - drogi Gminne	m2	110,05		
razem (I.2):						0,00

(I.3) Budowa przepompowni PM-2						
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni						
14	ST-00.01, ST-00.02	Pompownia ścieków PM-2 wraz z wyposażeniem ze stali kwasoodpornej -zbiornik z polimerobetonu 1200mm H=5,20 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rzępie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy,	kpl	1		
15	ST-00.01, ST-00.02	Wykonanie kompletnego ogrodzenia	kpl	1		
16	ST-00.01, ST-00.03	Zagospodarowanie terenu pompowni PM-2 wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni)	kpl	1		
17	ST-00.04	Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring oraz zakup agregatu prązożnego	kpl	1		
razem (I.3):						0,00
RAZEM: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości MARSZOWICE w gminie Oława"						0,00