

A. Sieć kanalizacji sanitarnej**A.a. Roboty drogowe rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-8**

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI - w ramach danego poziomu grupowania

Stawka roboczogodziny R-g:

Narzut kosztów pośrednich Kpł

Narzut zysku Z:

A.b. Odwodnienie wykopów - kod CPV: 45111240-2**18. ZAŁ.1 - KNNR 001-0605-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.08.2000r]**

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, montowane w rurze obsadowej, z obsypką, do głębokości: 4,0m <przyjętorozstaw igieł co 1,0 m>

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn.	Wartość jedn.	Stawka Kz	Wartość Kz
Robocizna	6,83000	r-g				
Piaski filtracyjne luzem	0,02800	m3				
Żwiry filtracyjne luzem	0,05200	m3				
Wąż gumowy n/zbroj. do wody zimnej 50 mm	0,20000	m3				
Igłofiltry	0,10200	szt				
Kolektor stal. ssący do odwodnień 200 mm	0,05000	m3				
Śruby stalowe z nakr. i podkł. ZGR M-16	0,40000	kg				
Materiały pomocnicze (kliczone od wartości M*)	8,00000	%				
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h	0,30000	m-g				
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,29000	m-g				

Robocizna /Rj/

Materiały /Mj/

Sprzęt /Si/

Koszty pośrednie /Kpj/

Zysk /Zj/

19. ZAŁ.1 - KNNR 001-0605-08-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.08.2000r]

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, montowane w rurze obsadowej, z obsypką, do głębokości: 6,0m <przyjętorozstaw igieł co 1,0 m>

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn.	Wartość jedn.	Stawka Kz	Wartość Kz
Robocizna	7,70000	r-g				
Piaski filtracyjne luzem	0,04200	m3				
Żwiry filtracyjne luzem	0,07800	m3				
Wąż gumowy n/zbroj. do wody zimnej 50 mm	0,20000	m3				
Igłofiltry	0,10200	szt				
Kolektor stal. ssący do odwodnień 200 mm	0,05000	m3				
Śruby stalowe z nakr. i podkł. ZGR M-16	0,40000	kg				
Materiały pomocnicze (kliczone od wartości M*)	8,00000	%				
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h	0,40000	m-g				
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,40000	m-g				

Robocizna /Rj/

Materiały /Mj/

Sprzęt /Si/

Koszty pośrednie /Kpj/

Zysk /Zj/